


DRZWI EI30 KLATKI KL.5 V PIĘTRA "A"		
SYMBOL		"KL.5 5" V PIĘTRA
WIDOK		
UWAGI:		EI30 PRZESZKLONE NAŚWIETLA GÓRNE/ BOCZNE EI60
OTWÓR W SWIEITLE MURU	SO HO	3200 2700
ILOŚĆ		1
RAZEM		1

DRZWI KLATEK SCHODOWYCH	
D KL.5 0	DRZWI EI30 KLATKI KL.5 V PIĘTRA "A"

DRZWI KLATEK SCHODOWYCH- LEGENDA:	
KL5	DRZWI STALOWE Z MAŁYM PRZESZKLENIEM O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 110+40x220. PRZESTRZEŃ DO STROPU WYPEŁNIĆ PANELEM EI60. - NISKI PARTER- 1x SUMA: 1x
	DRZWI PRZESZKLONE O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 110+40x220+40. NAŚWIEITLE GÓRNE JAKO WITRYNA EI60 DO BELKI. RÓŻNICĘ SZEROKOŚCI WYPEŁNIĆ NAŚWIETLAMI BOCZNYMI O KLASIE ODPORNOŚCI EI60. - PARTER: 1x - I PIĘTRO: 1x - II PIĘTRO: 1x - III PIĘTRO: 1x - IV PIĘTRO: 1x - V PIĘTRO: 1x SUMA: 6x

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC/ ZAMÓWIEŃ, NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY NA OBIEKCIE.

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody			
Imię Nazwisko			
Projektant:	mgr inż. Jacek Jaworski - upr bud. nr Cie- 79/93, 16/01/OL izba: MAZ/BO/0492/04		
Sprawdził:	mgr inż. Leszek Strzelecki - upr bud. nr WAM/0138/PWOK/12, izba: WAM/BO/0045/13		
Opracował:	mgr inż. Jacek Szynkiewicz - upr. bud nr MAZ/0125/OWOK/07 izba: MAZ/BO/0765/07		
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW SP ZOZ w Lubartowie przy ul. Cichej 14 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P. POŻ.	Data:	
		15/2015	
Branża:	BUDOWLANA	Skala:	1:100
Adres:	Lubartów, gm. Lubartów dz. nr ewid. 203/6,203/7	Nr rys. <div>07-A</div> <div>KL.5</div>	
Rysunek:	DRZWI EI30 KLATKI KL.5 V PIĘTRO "A"		