

| | | |
|-------------------------------------|----------|--|
| DRZWI EI30 KLATKI KL.3 V PIĘTRA "B" | | |
| SYMBOL | | "KL.3 5" V PIĘTRO |
| WIDOK | | <div><div>POZIOM STROPU</div><div><div>EI60</div><div><div>EI30</div><div>EI30</div></div></div><div><div>115</div><div>45</div><div>160</div></div><div><div>230</div><div>62</div><div>292</div></div></div> |
| | | |
| | | |
| | | |
| UWAGI: | | EI30 Z PRZESZKLENIEM PANEL GÓRNY EI60 |
| OTWÓR W SWIETLE MURU | SO HO | 1600 2920 |
| ILOŚĆ | | 1 |
| RAZEM | | 1 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| DRZWI KLATEK SCHODOWYCH | |
| D KL.3 5 | DRZWI EI30 KLATKI KL.3 V PIĘTRA "B" |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DRZWI KLATEK SCHODOWYCH- LEGENDA: | |
| KL3 | DRZWI PRZESZKLONE O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 110+40x220. PRZESTRZEŃ DO STROPU WYPEŁNIĆ PANELEM EI60. - PARTER: 1x - I PIĘTRO: 1x - II PIĘTRO: 1x SUMA: 3x |
| | DRZWI STALOWE Z MAŁYM PRZESZKLENIEM O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 110+40x220. PRZESTRZEŃ DO STROPU WYPEŁNIĆ PANELEM EI60. - NISKI PARTER: 1x - III PIĘTRO: 1x - IV PIĘTRO: 1x - V PIĘTRO: 1x SUMA: 4x |

| |
|---|
| UWAGA: |
| PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC/ ZAMÓWIEŃ, NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY NA OBIEKCIE. |

| | | | |
|---|--|--|-------|
| Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody | | | |
| Imię Nazwisko | | | |
| Projektant: | mgr inż. Jacek Jaworski - upr bud. nr Cie- 79/93, 16/01/OL izba: MAZ/BO/0492/04 | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Leszek Strzelecki - upr bud. nr WAM/0138/PWOK/12, izba: WAM/BO/0045/13 | | |
| Opracował: | mgr inż. Jacek Szynkiewicz - upr. bud nr MAZ/0125/OWOK/07 izba: MAZ/BO/0765/07 | | |
| Projekt: | PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW SP ZOZ w Lubartowie przy ul. Cichej 14 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P. POŻ. | Data: | |
| | | 15/2015 | |
| Branża: | BUDOWLANA | Skala: | 1:100 |
| Adres: | Lubartów, gm. Lubartów dz. nr ewid. 203/6,203/7 | Nr rys. <div>07-A</div> <div>KL.3</div> | |
| Rysunek: | DRZWI EI30 KLATKI KL.3 V PIĘTRO "B" | | |