

DRZWI EI30 KLATKI KL.6 V PIĘTRA "A"		
SYMBOL		"KL.6 5" V PIĘTRA
WIDOK		<div><div>POZIOM STROPU</div><div><div>EI60</div><div><div>EI30</div><div>EI30</div></div></div><div><div>115</div><div>45</div><div>160</div></div><div><div>62</div><div>230</div><div>292</div></div></div>
UWAGI:		EI30 Z PRZESZKLENIEM PANEL GÓRNY EI60
OTWÓR W SWIETLE MURU	SO HO	1600 2920
ILOŚĆ		1
RAZEM		1

DRZWI KLATEK SCHODOWYCH	
D KL.6 0	DRZWI EI30 KLATKI KL.6 V PIĘTRA "A"

DRZWI KLATEK SCHODOWYCH- LEGENDA:	
KL6	<div>DRZWI STALOWE Z MAŁYM PRZESZKLENIEM O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 110+40x220. PRZESTRZEŃ DO STROPU WYPEŁNIĆ PANELEM EI60.</div> <div><div>- PARTER- 1x</div><div>- I PIĘTRO- 1x</div><div>- II PIĘTRO- 1x</div><div>- III PIĘTRO- 1x</div><div>- IV PIĘTRO- 1x</div><div>- V PIĘTRO- 1x</div><div>SUMA: 6x</div></div>
	<div>DRZWI STALOWE PEŁNE O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 110+40x220 PRZESTRZEŃ DO STROPU WYPEŁNIĆ PANELEM EI60.</div> <div><div>- NISKI PARTER- 1x</div><div>SUMA: 1x</div></div>

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC/ ZAMÓWIEŃ, NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY NA OBIEKCIE.

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody			
Imię Nazwisko			
Projektant:	mgr inż. Jacek Jaworski - upr bud. nr Cie- 79/93, 16/01/OL izba: MAZ/BO/0492/04		
Sprawdził:	mgr inż. Leszek Strzelecki - upr bud. nr WAM/0138/PWOK/12, izba: WAM/BO/0045/13		
Opracował:	mgr inż. Jacek Szynkiewicz - upr. bud nr MAZ/0125/OWOK/07 izba: MAZ/BO/0765/07		
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW SP ZOZ w Lubartowie przy ul. Cichej 14 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P. POŻ.	Data:	
		15/2015	
Branża:	BUDOWLANA	Skala:	1:100
Adres:	Lubartów, gm. Lubartów dz. nr ewid. 203/6,203/7	Nr rys. <div>07-A</div> <div>KL.6</div>	
Rysunek:	DRZWI EI30 KLATKI KL.6 V PIĘTRO "A"		